PQSys

Release Notes WinPQ lite

Version 7.1.1



Software WinPQ lite 7.1.1

Neuigkeiten und Features

- Import von Wireguard .conf Dateien zur vereinfachten VPN-Tunnel Einrichtung [15536]
- Abgangsmessung – Messwertauswahl der Abgänge über Parametrierung [15506]

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

- Anpassung zur korrekten Darstellung der RMS-Datenklassen für Messwert-Überwachungsgrößen [16368]
- Verbesserung des Exportprozesses von Kalibrierzertifikaten [15979]
- Anpassung zur automatischen Aktualisierung ausgewählter Ereignismessdaten [15883]
- Anpassung zur Berücksichtigung der DST-Mode für die Anzeige der Messdaten [15845]
- Verbesserung der Anzeige des Inaktivität Popups im Fokus [12768]

Software WinPQ lite 7.0.5

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

- Ergänzung kundenspezifischer Parametrierungsvorlagen [15948]

Software WinPQ lite 7.0.4

Neuigkeiten und Features

- Parametrierung: Erweiterung der Basisansicht um eine visuelle Darstellung von Differenzstrom / RCM Parametern [12404]

Sicherheitsrelevante Inhalte und Anpassungen

- Aktualisierung der Treiber Signaturen [15615]

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

- Verbesserung der Kompatibilität für Systeme ohne 3D-Grafik-Beschleunigung [15431]
- Verbesserung der Schaltflächen Handhabung [15540]

Software WinPQ lite 6.4.0

Neuigkeiten und Features

- Onlineanzeige: Erweiterung um Indikator bzgl. kapazitivem oder induktivem cos Phi Winkel [12802]
- Onlinediagnose: Separates „Security Logfile“ zur Dokumentation Benutzerspezifischer Aktionen [12982]
    - Ab Firmware Stand 2.10 ausführbar

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

- Archiv/Import: Verbesserung des Messdatenhandlings bei ungültigen Werten [12116]
- Parametrierung: Vereinheitlichung der Messgrößenauflistung für Messwertüberwachungszustände [12854]
- Onlineanzeige: Verhinderung von Eingaben innerhalb der Anzeigefelder [12976]
- Archiv/Import: Skalierung der Konduktanzen und Suszeptanzen [13217]
- Archiv/Import: Verbesserung der Skalierung von einheitslosen Messgrößen [13303]
- Onlineanzeige: Anpassung des Vektor-Diagrammes zur Anzeige korrekter Vorzeichen gemessener Winkel [13351]
- Archiv/Import: Darstellung des THD iE/N in prozentualer Einheit [13527]
- Parametrierung: Verbesserung der Überprüfung des erlaubten IP-Adressbereichs [13922]
- Benutzerverwaltung: Löschen des Administrativen Zugangs wird verhindert [14546]
- Parametrierung: Verbesserte Rückmeldungen bei Eingabe ungültiger Zeichen [14610]

Software WinPQ lite 6.3.0

Neuigkeiten und Features

- RCM & FCM Bericht für Datenklassen
- Auslesen der Prüfbescheinigungen und Kalibrierzertifikate vom Messgerät

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

- Verbesserung der Visualisierung von Triggerbedingungen
- Verbesserung der Frequenzbänderdarstellung

Software WinPQ lite 6.3.1

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

- Anpassung Onlinedaten Messwertbezeichnung

Software WinPQ lite 6.3.5

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

- Anpassung der Struktur des Dateiheaders zur Unterstützung zukünftiger Firmware Versionen

Software WinPQ lite 6.2.0

Neuigkeiten und Features

- Neues Template für PQI-DA smart und PQI-DE nach dem neuen PQ Standard der IEC62749 eingefügt
- Dateien im Explorer Anzeigen Funktion für die Import Funktion hinzugefügt

Sicherheitsrelevante Inhalte und Anpassungen

- Anpassung des Tickettausches bei Aufruf der Parametrierung über die WinPQlite im SSH

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

- PopUp-Fenster zur Inaktivität wird nun im Vordergrund gehalten
- Verbesserungen bei der Kalibrierfunktion
- Neue Übersetzungen

Software WinPQ lite 6.1.0

Neuigkeiten und Features

- Darstellung der Differenzstrommessgrößen in den Onlinedaten

Sicherheitsrelevante Inhalte und Anpassungen

- Beim Entfernen von Benutzern werden die Schlüsselpaare auf den Geräten automatisch gelöscht
- Aktualisierung der Komponenten der SSH Kommunikation

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

- Aktualisierung und Vervollständigung der französischen Übersetzung
- Verbesserung des Deltaexports
- Verhalten beim Datenabruf in den Funktionen Datenexplorer und Archiv

Software WinPQ lite 6.0.0

Neuigkeiten und Features

- Messwertüberwachung über grafisches UI parametrierbar
- Verbindung zum Gerät wird bei Inaktivität des Benutzers automatisches geschlossen (Standardwert = 10Min)
- Onlinewerte der Differenzstrommessgrößen
- Hinzunahme von Vorsätzen von Maßeinheiten bei Leistung und Energie in WinPQ lite
- Anzeige des Status der Verbindungen bei IEC61850 Kommunikation im Gerätestatus sichtbar
- Parametrierung der Zeiteinstellungen nun auch direkt in UTC (koordinierte Weltzeit) möglich
- Französische Bedienungsanleitung hinzugefügt
- Hinzunahme der Rundsteuer Gruppenbezeichnungen
- Sommer-/Winterzeit des Auslösekriteriums im Rekorder Treeview hinzugefügt
- Kalibrierung mit SSH

Sicherheitsrelevante Inhalte und Anpassungen

- Aktualisierung der Komponenten der SSH Kommunikation
- Unterstützung Einrichtung und Betrieb RADIUS Protokoll mit PQI-DA smart und -DE

Verbesserungen und Fehlerbehebungen

- WinPQ lite detektiert getrennte Netzwerkverbindung zuverlässig beim FW-Update
- Neustart des Gerätes nach vollständiger Kalibrierung über Kalib Software (Lizenzpflichtig)
- WinPQ lite: Rückgabe einer Meldung beim Senden von fehlerhafter Parametrierung
- Verbesserung der Fenstergrößen auf 4K Desktops
- Buttonreihenfolge vereinheitlicht

A. Eberle GmbH & Co. KG
Frankenstraße 160
D-90461 Nürnberg
Telefon: 0911 - 62 81 08 0
Telefax: 0911 - 62 81 08 99

E-Mail: info@a-eberle.de
Internet: www.a-eberle.de

Die Firma A. Eberle GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus Druckfehlern oder Änderungen in diesem Dokument entstehen.

Ebenso wird von der Firma A. Eberle GmbH & Co. KG keine Haftung für Schäden und Verluste jeglicher Art übernommen, die sich aus fehlerhaften Geräten oder durch Geräte, die vom Anwender geändert wurden, ergeben.

Copyright 2021 A. Eberle GmbH & Co. KG

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.